



Канальные внутренние блоки

RM-BTP

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: tca@nt-rt.ru || www.toshibaaircon.nt-rt.ru

СТАНДАРТНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ RM_BTP

Независимо от формы комнаты эта эксплуатационно гибкая модель обеспечивает равномерное распределение температуры и воздуха для оптимального комфорта.

Адаптируемость

- Благодаря двигателю вентилятора пост. тока доступно давление до 120 Па.
- Эксплуатационно гибкая конструкция позволяет выбрать вариант забора воздуха между стандартным исполнением с задним входным отверстием или, в качестве альтернативы, отверстием снизу. Кроме того, предусмотрен подвод свежего воздуха через предварительно проделанное выбивное отверстие.
- Компактный тонкий корпус высотой всего лишь до 275 мм.

Простота монтажа

- Встроенный дренажный насос с большой высотой подъема
- Панель платы для подключения ПК легкодоступна с боковой стороны устройства.
- Опциональная пробка выпуска воздуха.



МАКС. SCOP	МОЩНОСТЬ	РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

4,81

5 кВт > 16 кВт

-27°C > +52°C

Совместимость с технологией Airzone: несколько индивидуально контролируемых комнат с только одним внутренним блоком.

СОВМЕСТИМО С
AIRZONE



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ



DI



ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



RAV-RM561BTP-E
RAV-RM801BTP-E
RAV-GM901BTP-E
RAV-RM1101BTP-E
RAV-RM1401BTP-E
RAV-RM1601BTP-E

RAV-GP561ATP-E
RAV-GP801AT-E
RAV-GP1101AT(8)-E
RAV-GP1401AT(8)-E
RAV-GP1601AT8-E

RAV-GM561ATP-E
RAV-GM801ATP-E
RAV-GM901ATP-E
RAV-GM1101AT(8)PE
RAV-GM1401AT(8)P-E
RAV-GM1601AT(8)P-E

TCB-AX32E2

RBC-AMS55E-ES(EN)
RBC-ASC11E
RBC-AMT32E
RBC-AS41E

СТАНДАРТНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ RM_BTP

СТАНДАРТНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ		Эксплуатационные данные серии Super Digital Inverter 1, 1 фаза				
Наружный блок	RAV-GP561ATP-E		RAV-GP801AT-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1401AT-E	
Внутренний блок (стандартный канальный)	RAV-RM561BTP-E		RAV-RM801BTP-E	RAV-RM1101BTP-E	RAV-RM1401BTP-E	
Холодопроизводительность	кВт	5,0	7,1	10,0	12,5	
Диапазон холодопроизводительности (мин. – макс.)	кВт	1,2 - 5,6	1,9 - 8,0	3,1 - 12,0	3,1 - 14,0	
Потребляемая мощность (мин. – ном. – макс.)	кВт	C 0,19 - 1,52 - 1,99	0,26 - 1,63 - 3,20	0,65 - 2,40 - 3,63	0,65 - 3,57 - 3,97	
EER (эффективность)		3,29	4,36	4,17	3,50	
SEER (сезонная эффективность)		5,60	7,50	6,60	6,06	
Класс энергoeffективности	C	A+	A++	A++		
Сезонное потребление электроэнергии	кВт·ч/кВт	C 312	331	530	1237	
Теплопроизводительность	кВт	5,6	8,0	11,2	14,0	
Диапазон теплопроизводительности (мин. – макс.)	кВт	0,9 - 7,4	1,3 - 11,3	2,6 - 13,0	2,6 - 16,5	
Потребляемая мощность (мин. – ном. – макс.)	кВт	H 0,16 - 1,61 - 2,76	0,20 - 1,85 - 3,55	0,47 - 2,73 - 3,38	0,47 - 3,63 - 4,43	
COP (коэффициент производительности)	Bt/Bt	3,48	4,32	4,10	3,86	
SCOP (сезонный коэффициент производительности)		4,24	4,81	4,24	4,24	
Класс энергoeffективности	H	A+	A++	A+	-	
Сезонное потребление электроэнергии	кВт·ч/кВт	H 1254	1484	3032	3168	

СТАНДАРТНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ		Эксплуатационные данные серии Super Digital Inverter 1, 3 фазы				
Наружный блок	RAV-GP1101AT8-E		RAV-GP1401AT8-E	RAV-GP1601AT8-E		
Внутренний блок (стандартный канальный)	RAV-RM1101BTP-E		RAV-RM1401BTP-E	RAV-RM1601BTP-E		
Холодопроизводительность	кВт	10,0	12,5	14,0		
Диапазон холодопроизводительности (мин. – макс.)	кВт	2,6 - 12,0	2,6 - 14,0	2,6 - 16,0		
Потребляемая мощность (мин. – ном. – макс.)	кВт	C 0,66 - 2,56 - 4,01	0,66 - 3,81 - 4,89	0,66 - 4,49 - 6,50		
EER (эффективность)		3,87	3,28	3,12		
SEER (сезонная эффективность)		5,70	5,48	5,36		
Класс энергoeffективности	C	A+				
Сезонное потребление электроэнергии	кВт·ч/кВт	C 566	1169	1285		
Теплопроизводительность	кВт	11,2	14,0	16		
Диапазон теплопроизводительности (мин. – макс.)	кВт	2,40 - 15,6	2,40 - 18,0	2,4 - 19,0		
Потребляемая мощность (мин. – ном. – макс.)	кВт	H 0,53 - 2,76 - 4,42	0,53 - 3,66 - 5,71	0,53 - 4,00 - 6,96		
COP (коэффициент производительности)	Bt/Bt	4,06	3,83	3,50		
SCOP (сезонный коэффициент производительности)		4,14	3,94	3,93		
Класс энергoeffективности	H	A+	-	-		
Сезонное потребление электроэнергии	кВт·ч/кВт	H 3331	3998	4003		

СТАНДАРТНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ		Эксплуатационные данные серии Digital Inverter 1, 1 и 3 фазы					
Наружный блок	RAV-GM561ATP-E		RAV-GM801ATP-E	RAV-GM901ATP-E	RAV-GM1101AT (8)P-E	RAV-GM1401AT (8)P-E	RAV-GM1601AT (8)P-E
Внутренний блок (стандартный канальный)	RAV-RM561BTP-E		RAV-RM801BTP-E	RAV-RM901BTP-E	RAV-RM1101BTP-E	RAV-RM1401BTP-E	RAV-RM1601BTP-E
Холодопроизводительность	кВт	5,0	6,7	8,0	9,5	12,1	14,0
Диапазон холодопроизводительности (мин. – макс.)	кВт	1,5 - 5,6	1,5 - 8,0	1,9 - 8,8	3,0 - 11,2	3,0 - 13,2	3,0 - 16,0
Потребляемая мощность (мин. – ном. – макс.)	кВт	C 0,31 - 1,83 - 2,05	0,31 - 2,38 - 2,76	2,67	0,60 - 2,99 - 4,50	0,60 - 4,42 - 4,71	5,13
EER (эффективность)		2,73	2,82	3,00	3,18	2,74	2,73
SEER (сезонная эффективность)		5,28	5,20	6,10	5,28	5,36	5,30
Класс энергoeffективности	C	A	A	A++	A		
Сезонное потребление электроэнергии	кВт·ч/кВт	C 332	451	459	629	-	-
Теплопроизводительность	кВт	5,3	7,7	9,0	11,2	13,0	16,0
Диапазон теплопроизводительности (мин. – макс.)	кВт	1,5 - 6,3	1,5 - 9,0	1,6 - 9,9	3,0 - 13,0	3,0 - 16,0	3,0 - 18,0
Потребляемая мощность (мин. – ном. – макс.)	кВт	H 0,31 - 1,62 - 2,47	0,31 - 2,32 - 3,18	2,65	0,60 - 2,99 - 4,00	0,60 - 3,60 - 4,55	4,69
COP (коэффициент производительности)	Bt/Bt	3,27	3,32	3,40	3,75	3,61	3,41
SCOP (сезонный коэффициент производительности)		4,08	4,13	4,60	4,19	4,19	3,90
Класс энергoeffективности	H	A+	A+	A++	A+		
Сезонное потребление электроэнергии	кВт·ч/кВт	H 960	1728	1917	2537	-	-

СТАНДАРТНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ		Физические данные внутренних блоков					
Внутренний блок		RAV-RM561BTP-E	RAV-RM801BTP-E	RAV-GM901BTP-E	RAV-RM1101BTP-E	RAV-RM1401BTP-E	RAV-RM1601BTP-E
Расход воздуха (выс./низк.)	м ³ /ч - л/с	800/480 - 222/133	1200/720 - 333/200	1700/1000 - 472/278	2100/1260 - 583/350	2100/1260 - 583/350	2100/1260 - 583/350
Уровень звукового давления (выс.-ср.-низк.)*	дБ(A)	33-29-25	34-30-26	37-33-30	40-36-33	40-36-33	40-36-33
Уровень звуковой мощности (выс.-ср.-низк.)*	дБ(A)	48-44-40	49-45-41	52-48-45	55-51-48	55-51-48	55-51-48
Габариты (ВxШxГ):	мм	275 × 700 × 750	275 × 1000 × 750	275 × 1400 × 750	275 × 1400 × 750	275 × 1400 × 750	275 × 1400 × 750
Масса	кг	23	30	40	40	40	40
Внешнее статическое давление (устойчивое/верхнее предельное)	Па	30/120	30/120	50/120	50/120	50/120	50/120

С: режим охлаждения Н: режим обогрева

* подвод воздуха снизу

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: tca@nt-rt.ru || www.toshibaaircon.nt-rt.ru

