



Настенные внутренние блоки

RM-KRTP, GM-KRTP

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: tca@nt-rt.ru || www.toshibaaircon.nt-rt.ru

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ RM_KRTP

Компактные, малошумные и привлекательные по дизайну, эти модели настенных блоков пригодны для любых проектов, реализуемых в новых или капитально отремонтированных строениях.

Комфорт

- Режим автоматического регулирования положения жалюзи обеспечивает оптимальное и равномерное распределение воздуха.

Управление

- Беспроводное дистанционное управление с предварительно настраиваемыми функциями доступно с использованием специально выделенных кнопок режима высокой мощности, малошумного режима, комфортного перехода в режим сна и экономичного режима.

Гигиеническая безопасность

- Функция самоочистки для предотвращения образования плесени в теплообменниках теплообменников.



МАКС. SCOP



4,12

МОЩНОСТЬ



2,5 кВт > 11,2 кВт

РАБОЧИЙ
ДИАПАЗОН



-20°C > +52°C

Функция комфортного перехода в режим сна автоматически регулирует температуру в комнате и скорость вентилятора.



ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

RAV-RM301KRTP-E
RAV-RM401KRTP-E
RAV-RM561KRTP-E
RAV-RM801KRTP-E
RAV-GM901KRTP-E
RAV-GM1101KRTP-E

SDI



DI



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

RAV-GP561ATP-E
RAV-GP801AT-E
RAV-GP1101AT(8)-E

RAV-GM301ATP-E
RAV-GM401ATP-E
RAV-GM561ATP-E
RAV-GM801ATP-E
RAV-GM901ATP-E
RAV-GM1101AT(8)P-E



ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

IR included

RBC-AMS55E-ES(EN)
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-ASC11E

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ RM_KRTP

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ

Эксплуатационные данные серии Super Digital Inverter 1, 1 фаза

Наружный блок		RAV-GP561ATP-E		RAV-GP801ATP-E		RAV-GP1101ATP-E	
Внутренний настенный блок		RAV-RM561KRTP-E		RAV-RM801KRTP-E		RAV-GM1101KRTP-E	
Холодопроизводительность	кВт	5,0		7,1		10	
Диапазон холодопроизводительности (мин. – макс.)	кВт	1,2 - 5,6		1,9 - 8,0		3,1 - 12,0	
Потребляемая мощность	кВт	C		C		C	
EER (эффektivность)		3,50		3,45		3,61	
SEER (сезонная эффektivность)		7,59		7,34		7,2	
Класс энергоэффektivности		C		A++		A++	
Сезонное потребление электроэнергии	кВт·ч/г	C		230		338	
Теплопроизводительность	кВт	5,6		8,0		11,2	
Диапазон теплопроизводительности (мин. – макс.)	кВт	0,9 - 7,3		1,3 - 11,3		2,6 - 13,0	
Потребляемая мощность (мин. – ном. – макс.)	кВт	H		0,16 - 1,39 - 2,67		0,20 - 2,25 - 3,50	
COP (коэффициент производительности)	Вт/Вт	4,03		3,56		3,58	
SCOP (сезонный коэффициент производительности)		4,17		4,13		4,41	
Класс энергоэффektivности		H		A+		A+	
Сезонное потребление электроэнергии	кВт·ч/г	H		1274		1725	
						2920	

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ

Эксплуатационные данные серии Super Digital Inverter 1, 3 фазы

Наружный блок		RAV-GP1101AT8-E	
Внутренний настенный блок		RAV-GM1101KRTP-E	
Холодопроизводительность	кВт	10,0	
Диапазон холодопроизводительности (мин. – макс.)	кВт	2,6 - 12,0	
Потребляемая мощность	кВт	C	
EER (эффektivность)		3,50	
SEER (сезонная эффektivность)		6,35	
Класс энергоэффektivности		C	
Сезонное потребление электроэнергии	кВт·ч/г	C	
Теплопроизводительность	кВт	11,2	
Диапазон теплопроизводительности (мин. – макс.)	кВт	2,4 - 13,0	
Потребляемая мощность (мин. – ном. – макс.)	кВт	H	
COP (коэффициент производительности)	Вт/Вт	3,45	
SCOP (сезонный коэффициент производительности)		4,21	
Класс энергоэффektivности		H	
Сезонное потребление электроэнергии	кВт·ч/г	H	
		Подлежит уточнению	

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ

Эксплуатационные данные серии Digital Inverter 1 и 3 фазы

Наружный блок		RAV-GM301ATP-E		RAV-GM401ATP-E		RAV-GM561ATP-E		RAV-GM801ATP-E		RAV-GM901ATP-E		RAV-GM1101AT(8)P-E	
Внутренний настенный блок		RAV-RM301KRTP-E		RAV-RM401KRTP-E		RAV-RM561KRTP-E		RAV-RM801KRTP-E		RAV-GM901KRTP-E		RAV-GM1101KRTP-E	
Холодопроизводительность	кВт	2,5		3,6		5,0		6,7		8,0		9,5	
Диапазон холодопроизводительности (мин. – макс.)	кВт	0,9 - 3,0		0,9 - 4,0		1,5 - 5,6		1,5 - 8,0		1,9 - 8,8		3,0 - 11,2	
Потребляемая мощность	кВт	C		C		C		C		C		C	
EER (эффektivность)		4,10		3,19		3,01		2,75		3,00		3,20	
SEER (сезонная эффektivность)		6,36		6,12		6,19		5,73		6,10		6,10	
Класс энергоэффektivности		C		A++		A++		A+		A++		A++	
Сезонное потребление электроэнергии	кВт·ч/г	C		138		206		383		409		459	
Теплопроизводительность	кВт	3,4		4,0		5,3		7,7		9,0		11,2	
Диапазон теплопроизводительности (мин. – макс.)	кВт	0,8 - 4,5		0,8 - 5,0		1,5 - 6,3		1,5 - 9,0		1,6 - 9,9		3,0 - 13,0	
Потребляемая мощность (мин. – ном. – макс.)	кВт	H		0,17 - 0,85 - 1,40		0,14 - 1,12 - 1,70		0,30 - 1,55 - 2,40		0,31 - 2,61 - 3,30		2,90	
COP (коэффициент производительности)	Вт/Вт	4,00		3,57		3,42		2,95		3,10		3,23	
SCOP (сезонный коэффициент производительности)		4,10		4,22		4,00		4,01		4,10		4,20	
Класс энергоэффektivности		H		A+		A+		A+		A+		A+	
Сезонное потребление электроэнергии	кВт·ч/г	H		887		895		980		1780		2151	
												2665	

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ

Физические данные внутренних блоков

Внутренний блок		RAV-RM301KRTP-E		RAV-RM401KRTP-E		RAV-RM561KRTP-E		RAV-RM801KRTP-E		RAV-GM901KRTP-E		RAV-GM1101KRTP-E	
Расход воздуха (выс./низк.)	м³/ч - л/с	C		670/450 - 186/125		700/450 - 229/125		960/680 - 266/189		1040/680 - 289/189		1180/680 - 328/189	
Уровень звукового давления (выс.-ср.-низк.)	дБ(А)	C		40 - 34 - 29		41 - 36 - 30		42 - 39 - 35		45 - 41 - 35		47 - 41 - 35	
Уровень звуковой мощности (выс.-ср.-низк.)	дБ(А)	C		55 - 49 - 44		56 - 51 - 45		57 - 54 - 50		60 - 56 - 50		62 - 56 - 50	
Габариты (ВхШхГ):	мм			293 × 798 × 230		293 × 798 × 230		320 × 1050 × 250		320 × 1050 × 250		320 × 1050 × 250	
Масса	кг			10		10		14		14		14	
												19	

C: режим охлаждения

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: tca@nt-rt.ru || www.toshibaaircon.nt-rt.ru

